



GREEN
and **SMART** LIFE



AMBROGIO
R O B O T
THE ROBOTIC LAWNMOWER

Catalogue
2023



INDEX

Introduction	2
Gamme	4
NEXT line	5
TWENTY ZR	6
TWENTY Deluxe - TWENTY Elite - TWENTY Elite S+	8
TWENTY 25 Deluxe - TWENTY 25 Elite	10
TWENTY 29 Deluxe - TWENTY 29 Elite	12
4.0 Basic	14
4.0 Elite	16
4.36 Elite	18
Garantie longue durée	20
NEXT line 4WD	21
4.0 Basic 4WD	22
4.0 Elite 4WD	24
4.36 Elite 4WD	26
QUAD Elite	28
Fiche technique NEXT line - 4WD	30
PRO line	36
L250i Elite - L250i Elite S+	37
L400i Deluxe - L400i B	38
Fiche technique PRO line	40
GREEN line	42
L60 Elite - L60 Elite S+	43
L32 Deluxe	44
Fiche technique GREEN line	45
TECHNOLOGIE	
APP Ambrogio Remote	47
+INFINITY SYSTEM	49
SMART & GREEN	
AMICO	50
ZDEFENCE	51
ACCESSOIRES	
Accessoires	52
Zucchetti Centro Sistemi	55



Votre majordome «vert» au cœur technologique

Qui choisit Ambrogio, trouve un ami

Ambrogio Robot est une tondeuse à gazon robotisée qui peut gérer de manière autonome les opérations de tonte de la pelouse et de recharge avec une sécurité et une efficacité maximales. Idéal pour tout type de jardin, des petits jardins résidentiels aux grands espaces verts. C'est l'appareil idéal pour ceux qui veulent une tonte parfaite ainsi qu'une expérience éco-durable, professionnelle et innovante, en utilisant un produit Made in Italy.

Ambrogio est innovant et intelligent, très facile à utiliser, mais avec des capacités prédictives d'Intelligence Artificielle. Toujours connecté en Cloud grâce aux technologies les plus avancées, est conçu pour vous faire vivre le plaisir de votre jardin en toute détente.



1 Ambrogio travaille de manière autonome

Le Robot Ambrogio tond votre pelouse de manière automatique et autonome, sans aucune intervention ni assistance.

4 Une technologie simple et conviviale

Les technologies intelligentes vous permettent de gérer et de contrôler le robot tondeuse à distance et d'utiliser des assistants vocaux.



2

S'intègre dans n'importe quel jardin

Il existe un modèle pour chaque type de jardin. Ambrogio répond à tous les besoins.

3

...Et le ramassage de l'herbe tondue n'est plus un problème

Grâce à la fonction Mulching, l'herbe coupée est laissée au sol et agit comme un engrais naturel pour la pelouse.

5

Les petits animaux sont toujours en sécurité

Ambrogio Robot est un ami de votre animal de compagnie et des petits animaux qui vivent dans le jardin, travaillant à une distance de sécurité jusqu'à ce que la lame s'arrête.

6

Des robots travaillant en harmonie

Le système de navigation vous permet de gérer plusieurs robots, simultanément et en toute sécurité, dans une seule zone verte.



DE NOMBREUX MODÈLES, CRÉÉS POUR CHAQUE TYPE DE JARDIN

L400i DELUXE

PROline



m²

20.000

4.36 elite

NEXTline 4WD

NOUVEAU



10.000

6.000

6.000

L250i ELITE S+

PROline



5.000

3.500

4.0 elite

NEXTline 4WD

NOUVEAU



3.500

3.500

TWENTY 29

elite

NEXTline



3.500

3.200

TWENTY 29

deluxe

NEXTline



2.500

2.200

4.0 basic

NEXTline



2.200

1.800

TWENTY 25

deluxe

NEXTline



1.400

1.300

TWENTY

elite

NEXTline



1.000

1.000

L32 DELUXE

GREENline



800

700

L60 ELITE S+

GREENline



400

200



L400i B

PROline



4.36 elite

NEXTline



QUAD elite

NEXTline 4WD



4.0 elite

NEXTline



L250i ELITE

PROline



4.0 basic

NEXTline 4WD

NOUVEAU



TWENTY 25

elite

NEXTline



TWENTY

elite S+

NEXTline



TWENTY ZR

NEXTline



TWENTY

deluxe

NEXTline



L60 ELITE

GREENline



NEXTline

LA DERNIÈRE FRONTIÈRE
DES ROBOT TONDEUSES

TWENTY ZR

NEXTline



VIDEO



m²
1.000

PAS D'INSTALLATION
DE CÂBLE PÉRIMÈTRE NÉCESSAIRE



Intelligence artificielle



Capteurs d'herbe



Détection d'obstacles avec radar

Fonctionnalités

Câble périphérique	Non
Mode Recharge	Automatique
Max. Pente admissible (%)	45%
Temps de Travail Moyen [h] (+/-20%)	04:00
Batterie Lithium-Ion (25,9V)	1x5.0 Ah



ZCS Connect

En option

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



**Roue arrière
en caoutchouc
souple**



**Gère
jusqu'à
4 zones**

Accessoires



Garage noir brillant



AMICO

La technologie qui révolutionne la robotique de jardinage

Twenty ZR représente la nouvelle génération de robots tondeuses. Le robot est équipé d'une intelligence artificielle et d'un radar qui permettent de reconnaître l'herbe et les bords du tapis herbeux. Twenty ZR est également capable de percevoir la présence d'objets et d'obstacles, fixes ou en mouvement.

Twenty ZR est le nouveau robot puissant et rapide qui n'a pas besoin de câble périphérique, grâce à sa technologie innovante qui lui permet de se déplacer de manière autonome dans la zone de travail.

Il est équipé d'un clavier très simple et intuitif et peut également être contrôlé via APP. Il est livré avec une lame de 18 cm de diamètre et est parfait pour les parcelles d'environ 1 000 mètres carrés.



TWENTY

NEXT line



m²
1.300

Fonctionnalités

Câble périphérique	Oui
Mode Recharge	Automatique
Max. Pente admissible (%)	45%

Modèles	deluxe	elite	elite s+
Zone de travail (m ²)	700	1.000	1.300
Temps de travail	02:00 h	02:00 h	04:00 h
Batterie	1x5,0 Ah	1x5,0 Ah	1x5,0 Ah

 **ZCS Connect**
(Elite - Elite S+)
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant

 **Roue arrière en caoutchouc souple**

 **Gère jusqu'à 8 zones**

Accessoires



Garage noir brillant



AMICO



Le bébé de la nouvelle génération.

Le dernier mini robot conçu pour offrir des fonctions sophistiquées et le respect de l'environnement. La batterie et le moteur haute performance et la lame de 18 cm garantissent une efficacité et une vitesse maximales dans la coupe de l'herbe, contre un poids et un encombrement minimum.

Le produit parfait pour obtenir 4 heures de coupe continue en toute efficacité (modèle Twenty Elite S+). Grâce à la batterie puissante et à sa qualité dans l'exécution unique d'un cycle de travail complet. La coupe est précise aussi bien sur des surfaces planes et régulières, que sur des pelouses plus rugueuses et inégales. Il peut gérer jusqu'à 8 zones et est équipé d'un capteur de pluie. Dans les modèles Elite et Elite S+, il est possible de surveiller et de contrôler le robot à distance, grâce au ZCS Connect en standard.



TWENTY 25

NEXT line



VIDEO

m²
1.800

Fonctionnalités

Câble périphérique	Oui
Mode Recharge	Automatique
Max. Pente admissible (%)	45%

Modèles	deluxe	elite
Zone de travail (m ²)	1.400	1.800
Temps de travail	03:00 h	03:00 h
Batterie	1x5,0 Ah	1x5,0 Ah



ZCS Connect (Elite)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Roue arrière en caoutchouc souple



Gère jusqu'à 8 zones

Accessoires



Garage noir brillant



AMICO



Compacte et fiable, pour les jardins moyens

Twenty 25 allie son design compacte au grand équilibre fonctionnel des moteurs brushless. Sa lame de 25 cm de diamètre assure une grande précision de tonte pour les pelouses de taille moyenne, jusqu'à 1 800 m².

Puissant et pratique, Twenty 25 Elite est un excellent maître d'hôtel pour votre pelouse. Sa batterie de 5.0Ah assure 3 heures de fonctionnement continu avec recharge automatique. Grâce à l'application dédiée, il est également possible de surveiller et de gérer le robot à distance (modèle Elite).



TWENTY 29

NEXTline



VIDEO

m²
3.500



Fonctionnalités

Câble périphérique	Oui
Mode Recharge	Automatique
Max. Pente admissible (%)	45%

Modèles	deluxe	elite
Zone de travail (m ²)	2.500	3.500
Temps de travail	03:00 h	06:00 h
Batterie	1x5,0 Ah	2x5,0 Ah

 **ZCS Connect**
(Elite)
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant

 **Roue arrière en caoutchouc souple**

 **Gère jusqu'à 8 zones**

Accessoires



Garage noir brillant



AMICO

Puissant et compact, pour les jardins moyens à grands

Résistance et précision. Twenty 29 est la tondeuse robot qui peut affronter n'importe quel obstacle sur son chemin. Il a un profil élégant et des roues arrière en caoutchouc.

Équipé de deux batteries puissantes, il est capable de tondre des pelouses jusqu'à 3 500 m² avec une autonomie impressionnante de 6 heures de fonctionnement continu. Difficile de trouver mieux à ce prix! Affichage intuitif et gestion de coupe avec lame étoile 4 pointes d'un diamètre de 29 cm.



4.0 basic

NEXT line



VIDEO

m²
2.200



Fonctionnalités

Câble périphérique	Oui
Mode Recharge	Automatique
Max. Pente admissible (%)	45%

Kits de batterie disponibles

Power unit	LIGHT	MEDIUM	PREMIUM
Zone de travail (m ²)	1.000* suggéré 800	1.400* suggéré 1.200	2.200* suggéré 1.800
Temps de travail	01:30h	03:00h	04:00h
Batterie	1x 3,45Ah	1x6,9Ah	1x10,35Ah

* La plate-forme est conçue pour des surfaces de travail indiquées, dans des conditions de coupe idéales: une pelouse plate simple, de forme rectangulaire, sans obstacles ni zones supplémentaires et une vitesse de croissance modérée de la pelouse.



**APPLICATION
Bluetooth**



Articulé



**Roues en
caoutchouc**

Accessoires



Disque cranté: Spike



Garage noir brillant



AMICO



ZDEFENCE

Le robot articulé qui se transforme

Ambrogio 4.0 Basic est capable de travailler efficacement et toujours avec une précision et une exactitude maximales sur des zones de différentes tailles, grâce à la possibilité d'installer trois Power Units différentes, qui transforment le robot. Le design innovant, les roues caoutchoutées et le moteur puissant le rendent autonome dans toutes les situations, avec possibilité de gestion à distance via APP. Parmi les particularités d'Ambrogio 4.0 Basic, la plus appréciable est certainement sa capacité à travailler sur des surfaces très irrégulières sans perdre l'efficacité de la coupe, grâce à la présence de l'axe articulé dans la zone arrière.



4.0 elite

NEXT line



VIDEO

m²
3.500



Fonctionnalités

Câble périphérique	Oui
Mode Recharge	Automatique
Max. Pente admissible (%)	45%

Kits de batterie disponibles

Power unit	MEDIUM	PREMIUM	EXTRA PREMIUM
Zone de travail (m ²)	2.200* suggéré 1.800	3.500* suggéré 3.200	3.500* suggéré 3.200
Temps de travail	02:45h	03:45h	03:45h
Batterie	1x6,9Ah	1x10,35Ah	1x10,35Ah

* La plate-forme est conçue pour des surfaces de travail indiquées, dans des conditions de coupe idéales: une pelouse plate simple, de forme rectangulaire, sans obstacles ni zones supplémentaires et une vitesse de croissance modérée de la pelouse.



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Articulé



Roues en caoutchouc

Accessoires




Disque cranté: Spike



Garage noir brillant



AMICO



ZDEFENCE

Flexibilité et technologie au plus haut niveau

Ambrogio 4.0 Elite, une unité de la série Elite 4.0 a été conçue pour offrir tous les avantages de la modularité et de la flexibilité d'utilisation. Ambrogio 4.0 Elite, peut monter trois unités de puissance différentes et travailler sur de grandes surfaces herbeuses irrégulières. L'écran tactile et le système de réglage motorisé des lames rendent l'utilisation de cette tondeuse robotique innovante encore plus simple et rapide. Le système ZCS Connect en standard vous permet de surveiller et de gérer le robot à distance, via l'application Ambrogio Remote..



4.36 elite

NEXT line



VIDEO

m²
6.000



Fonctionnalités

Câble périphérique	Oui
Mode Recharge	Automatique
Max. Pente admissible (%)	45%

Kits de batterie disponibles

Power unit	ULTRA PREMIUM
Zone de travail (m ²)	6.000
Temps de travail	04:00h
Batterie	1x10,35 Ah



ZCS Connect
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Articulé



Roues en caoutchouc

Accessoires



Disque cranté: Spike



Garage noir brillant



AMICO



Puissant et articulé, pour les grands espaces difficiles

Le robot 4.36 Elite est équipé d'une lame de 36 cm, d'une batterie très puissante, et est capable d'opérer sur des surfaces assez grandes. En montant le kit Ultra Premium Power Unit, le robot peut même gérer des espaces verts de 6000 mètres carrés en travaillant en continu pendant plus de 4 heures.

Ambrogio 4.36 a un écran tactile et sa connectivité le rend gérable à distance, même via des assistants vocaux. Il peut également être associé (+InfinitySystem) à des robots supplémentaires tondeuses à gazon Ambrogio, pour travailler sur des zones encore plus larges.



Les modèles Ambrogio 4.0 et 4.36

MODULABLES ET GARANTIE JUSQU'A 6 ANS!

Ambrogio 4.0 et 4.36 sont équipés d'une nouvelle plate-forme technologique, au design futuriste et à la structure articulée de pointe, qui leur permet de mieux gérer les terrains accidentés et de s'adapter aux jardins de différentes formes et tailles.

Toutes les unités d'alimentation sont livrées avec des batteries intelligentes au lithium-ion équipées de la technologie Bluetooth pour échanger des informations avec la carte mère, optimiser la charge et la consommation d'énergie et surveiller l'état de santé de la batterie elle-même.

Le choix des Power Units apporte une mise à niveau à la machine elle-même: la puissance de la batterie et la vitesse de charge permettent de gérer des jardins de différentes tailles de manière plus efficace avec des temps de travail plus longs et des temps de charge plus courts si associés aux modèles Ambrogio 4.0 et 4.36.

	Power unit LIGHT	Power unit MEDIUM		Power unit PREMIUM		Power unit EXTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM
Modèles	4.0 Basic	4.0 Basic	4.0 Elite	4.0 Basic	4.0 Elite	4.0 Elite	4.36 Elite
Mode recharge	Contact	Contact		Contact		Inductif	Contact
Batterie	3,45 Ah	6,9 Ah		10,35 Ah		10,35 Ah	10,35 Ah
Chargeur de batterie	2.0 A	5.0 A		8.0 A		8.0 A	10.0 A
Temps de travail	1:30 h	3:00 h	2:45 h	4:00 h	3:45 h	3:45 h	4:00 h
Temps de recharge	2:00 h	1:30 h		1:30 h		1:30 h	1:30 h



Garantie jusqu'à 6 ans

Garantie de 2 ans

couvrant les conditions et limitations énoncées dans le livret de garantie



prolongation de 4 ans

à la garantie couvrant les pièces en plastique non sujettes à l'usure présentant des défauts de fabrication

à la garantie couvrant les composants électroniques à l'exclusion des limitations spécifiées dans le livret de garantie.

à la garantie couvrant les moteurs de coupe et de propulsion limitée à 5 000 heures de fonctionnement.

Pour valider l'extension de garantie, il est obligatoire d'effectuer une révision hivernale régulière, d'enregistrer cette révision sur le site Web du fabricant, de demander la délivrance et le dépôt approprié des certifications correspondantes dûment complétées.

NOUVEAU

NEXTline **4WD**

**LA FLOTTE TOUT-TERRAIN NÉE POUR LES
PELOUSES LES PLUS DIFFICILES**

4WD
ELITE

4.0 basic

NEXTline 4WD



NOUVEAU

m²
2.200



Pentes jusqu'à 60%



4 roues motrices

Fonctionnalités

Câble périphérique

Oui

Mode Recharge

Automatique

Max. Pente admissible (%)

60%

Kits de batterie disponibles

Power unit	MEDIUM	PREMIUM
Zone de travail (m ²)	1.400* suggéré 1.200	2.200* suggéré 1.800
Temps de travail	03:00h	04:00h
Batterie	1x6,9 Ah	1x10,35Ah

* La plate-forme est conçue pour des surfaces de travail indiquées, dans des conditions de coupe idéales: une pelouse plate simple, de forme rectangulaire, sans obstacles ni zones supplémentaires et une vitesse de croissance modérée de la pelouse.



APPLICATION Bluetooth



Articulé



Roues en caoutchouc

Accessoires



Disque cranté: Spike



Garage noir brillant



AMICO



4WD

Flexibilité maximale même sur les pentes les plus extrêmes

Ambrogio 4.0 Basic, dans sa version 4WD, gère de manière optimale les pelouses inégales, avec des montées importantes, jusqu'à 60%. Conçu pour fonctionner dans des situations complexes, 4.0 Basic est capable d'atteindre facilement n'importe quelle zone du jardin, y compris les bords, avec la certitude d'une coupe d'herbe propre et uniforme.



4.0 elite

NEXTline 4WD



NOUVEAU

m²
3.500

**Pentes jusqu'à 60%****4 roues motrices****Fonctionnalités****Câble périphérique****Oui****Mode Recharge****Automatique****Max. Pente admissible (%)****60%****Kits de batterie disponibles**

Power unit	MEDIUM	PREMIUM	EXTRA PREMIUM
Zone de travail (m ²)	2.200* suggéré 1.800	3.500* suggéré 3.200	3.500* suggéré 3.200
Temps de travail	02:45h	03:45h	03:45h
Batterie	1x6,9 Ah	1x10,35 Ah	1x10,35 Ah

* La plate-forme est conçue pour des surfaces de travail indiquées, dans des conditions de coupe idéales: une pelouse plate simple, de forme rectangulaire, sans obstacles ni zones supplémentaires et une vitesse de croissance modérée de la pelouse.

**ZCS Connect**

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant

**Articulé****Roues en caoutchouc****Accessoires**

Disque cranté: Spike



Garage noir brillant



AMICO

Grimpeur né, polyvalent et articulé

Le modèle 4.0 Elite 4WD se caractérise par une extrême modularité allée à la puissance des 4 roues motrices. Le robot intègre tous les avantages de la ligne 4.0: flexibilité, puissance, coupe uniforme et précise même sur des surfaces très irrégulières ; il a la capacité de gérer même les pelouses très escarpées, avec de l'herbe sèche ou humide, grâce aux 4 roues motrices combinées aux puissantes batteries lithium-ion. Le module standard ZCS Connect, au sein de l'application Ambrogio Remote, garantit que le robot est toujours gérable, même à distance, il permet la localisation GPS, les notifications d'anomalies, l'antivol et l'intégration avec des assistants vocaux (Smart Home). Un concentré de puissance capable de travailler en continu pendant près de 4 heures dans des conditions extrêmes.



4.36 elite

NEXTline 4WD



NOUVEAU

m²
6.000

**Pentes jusqu'à 65%****4 roues motrices****Fonctionnalités****Câble périphérique****Oui****Mode Recharge****Automatique****Max. Pente admissible (%)****65%****Kits de batterie disponibles**

Power unit	ULTRA PREMIUM
Zone de travail (m ²)	6.000
Temps de travail	04:00h
Batterie	1x10,35 Ah

**ZCS Connect**

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant

**Articulé****Roues en caoutchouc****Accessoires**

Disque cranté: Spike



Garage noir brillant



AMICO

Force et agilité pour les pelouses larges et inaccessibles

L'évolution 4WD du modèle 4.36 a été créée pour répondre au besoin de tondre l'herbe sur de grands espaces verts difficiles à gérer. Les 4 roues motrices, associées aux puissantes batteries, garantissent une adhérence optimale sur tout type de terrain, accidenté et avec des pentes extrêmes, jusqu'à 65%.

4.36 Elite 4WD peut également travailler en équipe (+infinitysystem) combiné avec d'autres robots de la gamme Ambrogio, pour gérer des zones qui augmentent avec le temps. La gestion à distance est toujours possible, grâce au module ZCS Connect en standard.



QUAD elite

NEXTline 4WD



m²
3.500



Pentes jusqu'à 75%



Détection d'obstacles avec radar



4 roues motrices et directrices

Fonctionnalités

Câble périphérique	Oui
Mode Recharge	Automatique
Max. Pente admissible (%)	75%
Temps de Travail Moyen [h] (+/-20%)	02:30
Batterie Lithium-Ion (25,9V)	2x5.0 Ah



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Motorisation des lames



Systèmes de coupe avancés

Accessoires



Garage noir brillant



AMICO



Des jardins avec des pentes impossibles? Aucun problème

Ambrogio Quad Elite est dédié à ceux qui possèdent des jardins avec des pentes extrêmement remarquables, même jusqu'à 75%.

Grâce à la batterie haute performance, à la conception linéaire et compacte et aux quatre roues motrices avec direction électronique, le robot est capable de travailler en toute sécurité sur des pentes raides et des bords herbeux en pente.

Quad Elite est également équipé d'un capteur radar spécial qui permet au robot d'identifier les obstacles en mouvement. Pour assurer un fonctionnement sûr et silencieux du robot, il est conseillé de délimiter tous les obstacles fixes.



NEXTline



DESCRIPTION DES MODELES	TWENTY ZR	TWENTY Deluxe	TWENTY Elite
PUISSANCE			
Capacité de tonte maximum(-20%) *	1.000	700	1.000
Type de moteur	Brushless	Brushless	Brushless
Pente maximum gérée (%)	45%	45%	45%
Pente maximum conseillée (%)	35%	35%	35%
Pente maximum près du câble (%)	20%	20%	20%
SYSTEME DE COUPE			
Type de lame	Lame 4 dents	Lame 4 dents	Lame 4 dents
Largeur de coupe [cm]	18	18	18
Hauteur de coupe (min-max) [mm]	25-60	25-60	25-60
Ajustement Hauteur de coupe	Manuel	Manuel	Manuel
Coupe en spirale	Oui	Oui	Oui
Système de coupe SDM	Non	Non	Oui
Système de coupe "+ Infinity"	Non	Non	Non
Nivellement automatique	-	-	-
Mode Eco	Oui	Oui	Oui
Capteur de pluie	Oui	Oui	Oui
Zones virtuelles	4	8	8
Nombres de zones maximum (incluant la principale)	4	4	4
NAVIGATION			
Module ZCS Connect (GPS,GSM)	En option	En option	Oui
DISPOSITIF DE CONTROLE			
Interface	Clavier & LED	Clavier & LED	Clavier & LED
Contrôle (application)	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth-GSM
Récepteur Bluetooth	Oui	Oui	Oui
Assistant Intelligent	Inclus dans ZCS Connect	Inclus dans ZCS Connect	Oui
AMICO	En option	En option	En option
SECURITE			
Code PIN	PIN Code via APP	PIN Code via APP	PIN Code via App & Geofence
EQUIPEMENT STANDARD POUR L'INSTALLATION			
Câble périmétrique (m)	50	0	0
Clous de fixation	40	20	20
Station de charge	Oui	Oui	Oui
Abri	En option	En option	En option
CARACTERISTIQUES			
Dimensions	453x296x220	420X290X220 mm	420X290X220 mm
Profil de roue	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc
Niveau sonore (dB(A))	59	59	59
Niveau de protection	IPx5	IPx5	IPx5
Capacité de tonte maximum(-20%) *	1.000	700	1.000
Batterie Lithium-Ion (25,9 V)	5,0Ah- 130Wh	5Ah-64Wh	5Ah-64Wh
Nombre de batteries	1x5,0Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah
Temps de travail moyen [h] (+-20%)	04:00	02:00	02:00
Mode de recharge	Contact	Contact	Contact
Chargeur batterie	2,3A-68W	2,3A-68W	2,3A-68W
Poids batteries incluses (Kg)	7,5	7,1	7,2

*Les m² réfèrent à la performance maximale de la batterie. Basés sur la qualité de l'herbe, et la complexité de la zone de coupe

				
TWENTY Elite S+	TWENTY 25 Deluxe	TWENTY 25 Elite	TWENTY 29 Deluxe	TWENTY 29 Elite
1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
45%	45%	45%	45%	45%
35%	35%	35%	35%	35%
20%	20%	20%	20%	20%
Lame 4 dents	Lame 4 dents	Lame 4 dents	Lame 4 dents	Lame 4 dents
18	25	25	29	29
25-60	25-60	25-60	25-60	25-60
Manuel	Manuel	Manuel	Automatique	Automatique
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Non	Oui	Non	Oui
Non	Non	Non	Non	Oui
–	–	–	–	–
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
8	8	8	8	8
4	4	8	8	8
Oui	En option	Oui	En option	Oui
Clavier & LED	Clavier & LED	Clavier & LED	Clavier & LED	Clavier & LED
Bluetooth - GSM	Bluetooth	Bluetooth - GSM	Bluetooth	Bluetooth - GSM
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Inclus dans ZCS Connect	Oui	Inclus dans ZCS Connect	Oui
En option	En option	En option	En option	En option
PIN Code via App & Geofence	PIN Code via APP	PIN Code via App & Geofence	PIN Code via APP	PIN Code via App & Geofence
0	0	0	0	0
20	20	20	20	20
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
En option	En option	En option	En option	En option
420x290x220 mm	534x263x386	534x263x386	534x263x386	534x263x386
Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc
59	60	60	63	63
IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5
1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
5Ah - 130Wh	5,0Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	10Ah - 260Wh
1x5,0 Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	2x5,0Ah
04:00	03:00	03:00	03:00	06:00
Contact	Contact	Contact	Contact	Contact
5,0A - 150W	2,3A - 68W	2,3A - 68W	5A -150W	8A- 235W
7,5	10	10	12	12

NEXTline



DESCRIPTION DES MODELES

4.0 Basic

PUISSANCE

Capacité de tonte maximum(-20%) *	Jusqu'à 2.200*
Type de moteur	Brushless
Pente maximum gérée (%)	45%
Pente maximum conseillée (%)	35%
Pente maximum près du câble (%)	20%

SYSTEME DE COUPE

Type de lame	Lame 4 dents
Largeur de coupe [cm]	25
Hauteur de coupe (min-max) [mm]	20-65
Ajustement Hauteur de coupe	Manuel
Coupe en spirale	Oui
Système de coupe SDM	Non
Système de coupe "+ Infinity"	Non
Navigation GPS - RTK	-
Nivellement automatique	Oui
Mode Eco	Oui
Capteur de pluie	Oui
Zones virtuelles	4
Nombres de zones maximum (incluant la principale)	4

NAVIGATION

Module ZCS Connect (GPS,GSM)	En option
------------------------------	-----------

DISPOSITIF DE CONTROLE

Interface	Clavier & LED
Contrôle (application)	Bluetooth
Récepteur Bluetooth	Oui
Assistant Intelligent	Inclus dans ZCS Connect
AMICO	En option
Zdefence	En option

SECURITE

Code PIN	PIN Code via APP
----------	------------------

EQUIPEMENT STANDARD POUR L'INSTALLATION

Câble périmétrique (m)	0
Clous de fixation	20
Station de charge	Oui
Abri	En option

CARACTERISTIQUES

Dimensions	635x464x300 mm
Profil de roue	Caoutchouc Flex
Niveau sonore (dB(A))	63
Niveau de protection	IPx5

BATTERIES DISPONIBLES

	Power unit LIGHT	Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM
Capacité de tonte maximum(-20%) *	800	1.200	1.800
Batterie Lithium-Ion (25,9 V)	3.45Ah -86Wh	6.9Ah -173Wh	10.35Ah - 260Wh
Quantité de batteries	1x3.45Ah	1X6.9Ah	1x10.35.7Ah
"Temps de travail moyen [h] (+-20%)"	01:30	03:00	04:00
Type de recharge	Contact	Contact	Contact
Chargeur Batterie	2.0A-60W	5.0A-150W	8.0A-235W
Poids avec batteries incluses (Kg)	15,0	15,3	15,6

*Les m² réfèrent à la performance maximale de la batterie. Basés sur la qualité de l'herbe, et la complexité de la zone de coupe



4.0 Elite

4.36 Elite

Jusqu'à 3.500*	6.000
Brushless	Brushless
45%	45%
35%	35%
20%	20%

Lame 4 dents	Lame 4 dents
25	36
20-65	20-65
Automatique	Automatique
Oui	Oui
Oui	Oui
Oui	Oui
-	-
Oui	Oui
Oui	Oui
Oui	Oui
8	8
8	8

Oui	Oui
-----	-----

Ecran tactile	Ecran tactile
Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
Oui	Oui
Oui	Oui
En option	En option
En option	En option

PIN & Geofence	PIN & Geofence
----------------	----------------

0	0
20	20
Oui	Oui
En option	En option


635x464x330 mm	784x536x330 mm
Caoutchouc Flex	Caoutchouc Flex
63	65
IPx5	IPx5

Power unit MEDIUM	Power unit PREMIUM	Power unit EXTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM
1.800	3.200	3.200	6.000
6.9Ah -173Wh	10.35Ah - 260Wh	10.35Ah - 260Wh	10.35Ah - 260 Wh
1x6.9Ah	1x10.35.7Ah	1x10.35.7Ah	1x10.35 Ah
02:45	03:45	03:45	04:00
Contact	Contact	Inductive	Contact
5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W	10.0A-300W
15,5	15,8	15,8	18

NEXTline **4WD**



DESCRIPTION DES MODELES	4.0 Basic 4WD		4.0 Elite 4WD	
PUISSANCE				
Capacité de tonte maximum(-20%) *	Jusqu'à 2.200*		Jusqu'à 3.500*	
Type de moteur	4WD Brushless		4WD Brushless	
Pente maximum gérée (%)	60%		60%	
Pente maximum conseillée (%)	55%		55%	
Pente maximum près du câble (%)	55%		55%	
SYSTEME DE COUPE				
Type de lame	Lame 4 dents		Lame 4 dents	
Largeur de coupe [cm]	25		25	
Hauteur de coupe (min-max) [mm]	30-75		30-75	
Ajustement Hauteur de coupe	Manuel		Automatique	
Coupe en spirale	Oui		Oui	
Système de coupe SDM	Non		Oui	
Système de coupe "+ Infinity"	Non		Oui	
Nivellement automatique	Oui		Oui	
Mode Eco	Oui		Oui	
Capteur de pluie	Oui		Oui	
Zones virtuelles	4		8	
Nombres de zones maximum (incluant la principale)	4		8	
NAVIGATION				
Module ZCS Connect (GPS,GSM)	En option		Oui	
DISPOSITIF DE CONTROLE				
Interface	Clavier & LED		Ecran tactile	
Contrôle (application)	Bluetooth		Bluetooth-GSM	
Récepteur Bluetooth	Oui		Oui	
Assistant Intelligent	Inclus dans ZCS Connect		Oui	
AMICO	En option		En option	
Zdefence	Non		Non	
SECURITE				
Code PIN	PIN Code via APP		PIN & Geofence	
EQUIPEMENT STANDARD POUR L'INSTALLATION				
Câble périmétrique (m)	0		0	
Clous de fixation	20		20	
Station de charge	Oui		Oui	
Abri	En option		En option	
CARACTERISTIQUES				
Dimensions	474x695x358 mm		474x695x358 mm	
Profil de roue	Caoutchouc Flex		Caoutchouc Flex	
Niveau sonore (dB(A))	63		63	
Niveau de protection	IPx5		IPx5	



	4.36 Elite 4WD	QUAD Elite 4WD
	6.000	3.500
	4WD Brushless	4WD Brushless
	65%	75%
	60%	70%
	55%	65%
	Lame 4 dents	Lame 4 dents
	36	29
	30-75	25-70
	Automatique	Automatique
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	8	8
	8	8
	Oui	Oui
	Ecran tactile	Ecran tactile
	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	En option	En option
	Non	Non
	PIN & Geofence	PIN & Geofence
	0	0
	20	20
	Oui	Oui
	En option	En option
	522x816x358 mm	533x533x333 mm
	Caoutchouc Flex	Caoutchouc
	65	63
	IPx5	IPx5

Power unit EXTRA PREMIUM	Power unit ULTRA PREMIUM	-
3.200	6.000	3.500
10,35Ah - 260Wh	10,35Ah - 260 Wh	10Ah - 260Wh
1x10,35 Ah	1x10.35 Ah	2x5,0Ah
03:45	04:00	02:30
Inductive	Contact	Contact
8.0A-235W	10.0A-300W	8A- 235W
-	-	18,5



PROline

**PROFESSIONNALISME
ET ÉLÉGANCE
DANS VOTRE JARDIN**

L250i

PROline



VIDEO

m²
5.000



+INFINITYSYSTEM

Fonctionnalités

Câble périphérique	Oui
Mode Recharge	Automatique
Max. Pente admissible (%)	45%

Modèles	ELITE	ELITE S+
Zone de travail (m ²)	3.200	5.000
Temps de travail	03:30 h	07:00 h
Batterie	1x7,5 Ah	2x7,5 Ah



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Roues en
caoutchouc



Gère
jusqu'à
8 zones

Accessoires



Disque cranté: Spike



Garage noir brillant



AMICO



La technologie classique, toujours à la pointe

La ligne L250i est idéale pour donner efficacité et confort à votre expérience utilisateur. Doté d'une autonomie incroyablement élevée, avec 7 heures consécutives de coupe (modèle Elite S+). Le moteur silencieux actionne une lame étoile à 4 branches d'un diamètre de 29 cm. Le robot est réglé pour donner une coupe précise entre 25 et 70 millimètres de haut. Les roues arrière sont caoutchoutées pour ne pas abîmer la surface de coupe.



L400i

PROline



VIDEO

m²
20.000



Fonctionnalités

Câble périphérique	Oui
Mode Recharge	Automatique
Max. Pente admissible (%)	45%

Modèles	B	DELUXE
Zone de travail (m ²)	10.000	20.000
Temps de travail	06:00 h	11:00 h
Batterie	2x15Ah	4x15 Ah



ZCS Connect
Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Roues en caoutchouc



Gère jusqu'à 8 zones

Accessoires



AMICO

Conception puissante, unique et sophistiquée

Un robot tondeuse élégant, équipé d'une coque en carbone, d'une autonomie de 11 heures (modèle Deluxe) est l'allié parfait pour les très grands espaces herbeux tels que les terrains de football, les terrains de golf et les terrains de vol. Ambrogio L400I, grâce aux puissantes batteries de 15 Ah, peut fonctionner en continu pendant une demi-journée. Avec cette autonomie, il est possible de couvrir jusqu'à 20 000 mètres carrés de surface. D'autres améliorations sont le diamètre de coupe total de 84 cm, garanti par les 3 lames à réglage motorisé.

Coupe parfaite et réglable entre 25 et 70 mm de hauteur. L'appareil ZCS Connect le rend gérable à distance en un seul clic.



PROline



DESCRIPTION DES MODELES	L250i Elite	L250i Elite S+
PUISSANCE		
Capacité de tonte maximum(-20%) *	3.200	5.000
Type de moteur	Brushless	Brushless
Batterie Lithium-Ion (25,9 V)	1x7,5 Ah	2x7,5 Ah
Pente maximum gérée (%)	45%	45%
Pente maximum conseillée (%)	35%	35%
Pente maximum près du câble (%)	20%	20%
Temps de travail moyen [h] (+-20%)	03:30	07:00
Mode de recharge	Contact	Contact
SYSTEME DE COUPE		
Type de lame	Lame 4 dents	Lame 4 dents
Largeur de coupe [cm]	29	29
Hauteur de coupe (min-max) [mm]	25-70	25-70
Ajustement Hauteur de coupe	Manuel	Manuel
Coupe en spirale	Oui	Oui
Système de coupe SDM	Oui	Oui
Système de coupe "+ Infinity"	Oui	Oui
Nivellement automatique	Oui	Oui
Mode Eco	Oui	Oui
Capteur de pluie	Oui	Oui
Zones virtuelles	8	8
Nombres de zones maximum (incluant la principale)	8	8
NAVIGATION		
Module ZCS Connect (GPS,GSM)	Oui	Oui
DISPOSITIF DE CONTROLE		
Interface	Ecran tactile	Ecran tactile
Contrôle (application)	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
Récepteur Bluetooth	Oui	Oui
Assistant Intelligent	Oui	Oui
AMICO	En option	En option
SECURITE		
Code PIN	Pin & Geofence	Pin & Geofence
EQUIPEMENT STANDARD POUR L'INSTALLATION		
Câble périmétrique (m)	0	0
Clous de fixation	20	20
Station de charge	Oui	Oui
Abri	En option	En option
CARACTERISTIQUES		
Poids avec piles Incl. [Kg]	15,3	16,2
Dimensions	580x500x290 mm	580x500x290 mm
Profil de roue	Caoutchouc Flex	Caoutchouc Flex
Niveau sonore (dB(A))	63	63
Niveau de protection	IPx4	IPx4
*Les m² réfèrent à la performance maximale de la batterie. Basés sur la qualité de l'herbe, et la complexité de la zone de coupe		



	L400i B	L400i Deluxe
	10.000	20.000
	Brushless	Brushless
	2x15Ah	4x15Ah
	45%	45%
	35%	35%
	20%	20%
	06:00	11:00
	Contact	Contact
	Lame 4 dents	Lame 4 dents
	84 (3 lames)	84 (3 lames)
	25-70	25-70
	Automatique	Automatique
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	-	-
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	8	8
	8	8
	Oui	Oui
	Ecran tactile	Ecran tactile
	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
	Oui	Oui
	Oui	Oui
	En option	En option
	Pin & Geofence	Pin & Geofence
	0	0
	100	100
	Oui	Oui
	-	-
	45	49
	1.200x977x372 mm	1.200x977x372 mm
	Caoutchouc Flex	Caoutchouc Flex
	69	69
	IP44	IP44



GREENline

**SIMPLE ET
EFFICACE**

L60

GREENline



VIDEO



m²
400

PAS D'INSTALLATION
DE CÂBLE PÉRIMÈTRE NÉCESSAIRE

Fonctionnalités

Câble périphérique	Non
Mode Recharge	Manuel
Max. Pente admissible (%)	50%

Modèles	ELITE	ELITE S+
Zone de travail (m ²)	200	400
Temps de travail	02:00 h	03:00 h
Batterie	1x5,0 Ah	1x7,5 Ah



Récepteur Bluetooth



Capteur ZGS

Détecte la présence d'herbe et d'éventuels trous



Capteur de mode éco

Reconnaît la zone tondue

Accessoires



AMICO



Un incontournable de la robotique de jardinage

Ambrogio L60 est capable de gérer la coupe dans de petites pelouses, sans câble périphérique. Le robot reconnaît les surfaces autres que le gazon et les évite grâce au capteur ZGS. La lame en étoile à 4 pointes permet une coupe de précision absolue même sur des pentes de 50 %. Tout cela est possible grâce aux 4 roues motrices qui facilitent le déplacement d'une tondeuse légère et maniable.



L32 DELUXE

GREENline



VIDEO



m²
800

Fonctionnalités

Câble périphérique	Oui
Mode Recharge	Automatique
Max. Pente admissible (%)	45%
Temps de Travail Moyen [h] (+/-20%)	01:00
Batterie Lithium-Ion (25,9V)	1x2,5 Ah



Récepteur
Bluetooth



Capteur de
mode éco

Reconnaît la zone tondue



Gère
jusqu'à
4 zones

Accessoires



Disque cranté: Spike



Garage noir brillant



Compact, pour les pelouses complexes

Ambrogio L32 Deluxe a été créé pour faire face aux situations les plus compliquées: petits jardins, mais de forme irrégulière, avec des passages étroits, des zones d'accès difficile et des espaces de manœuvre réduits. La petite taille, la conception compacte et le moteur puissant permettent à ce petit robot de travailler de manière optimale même dans les jardins difficiles.



GREENline



DESCRIPTION DES MODELES	L60 Elite	L60 Elite S+	L32 Deluxe
PUISSANCE			
Capacité de tonte maximum(-20%) *	200	400	800
Type de moteur	Brushless	Brushless	Brushless
Batterie Lithium-Ion (25,9 V)	1x5,0 Ah	1x7,5 Ah	1x2,5 Ah
Pente maximum gérée (%)	50%	50%	45%
Pente maximum conseillée (%)	40%	40%	35%
Pente maximum près du câble (%)	-	-	20%
Temps de travail moyen [h] (+/-20%)	02:00	03:00	01:00
Mode de recharge	Manuel	Manuel	Contact
SYSTEME DE COUPE			
Type de lame	Lame 4 dents	Lame 4 dents	Lame 4 dents
Largeur de coupe [cm]	25	25	25
Hauteur de coupe (min-max) [mm]	42-48	42-48	25-60
Coupe en spirale	-	-	Oui
Capteur d'herbe ZGS	Oui	Oui	-
Mode Eco	Oui	Oui	Oui
Capteur de pluie	Non	Non	Oui
Zones virtuelles	1	1	4
Nombres de zones maximum (incluant la principale)	1	1	4
NAVIGATION			
Module ZCS Connect (GPS,GSM)	En option	En option	En option
DISPOSITIF DE CONTROLE			
Interface	Clavier & LED	Clavier & LED	Clavier & LED
Contrôle (application)	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Récepteur Bluetooth	Oui	Oui	Oui
Assistant Intelligent	Inclus dans ZCS Connect	Inclus dans ZCS Connect	Inclus dans ZCS Connect
AMICO	En option	En option	En option
SECURITE			
Code PIN	PIN Code via APP	PIN Code via APP	PIN Code via APP
EQUIPEMENT STANDARD POUR L'INSTALLATION			
Câble périmétrique (m)	Pas nécessaire	Pas nécessaire	100
Crous de fixation	Pas nécessaire	Pas nécessaire	100
Station de charge	-	-	Oui
Abri	-	-	En option
CARACTERISTIQUES			
Poids batteries incluses (Kg)	8,3	8,6	10,7
Dimensions	440x360x200 mm	440x360x200 mm	540x450x252 mm
Niveau sonore (dB(A))	65	65	59
Niveau de protection	IPx4	IPx4	IPx4
*Les m² réfèrent à la performance maximale de la batterie. Basés sur la qualité de l'herbe, et la complexité de la zone de coupe			

Qui choisit Ambrogio, trouve un allié



LA TECHNOLOGIE

Le robot Ambrogio est un produit technologiquement avancé: Application et ZCS Connect pour surveiller et gérer le robot même à distance, ZCS Innovative Inside+ sur des modèles également destinés au marché professionnel et des systèmes de coupe avancés, avec les systèmes de navigation RTK et +InfinitySystem.



SMART & GREEN


Le robot Ambrogio est un produit écologique, respectueux de l'environnement et des animaux domestiques, donnant un jardin toujours beau et habitable.



ACCESSOIRES

Une gamme complète d'accessoires pour garder votre robot Ambrogio à son meilleur..





Vous recherchez la commodité avec une technologie facile à utiliser?

Ambrogio est toujours à portée de clic!

Ambrogio Robot est super technologique: grâce à l'application dédiée Ambrogio Remote, vous pouvez contrôler le robot et télécharger les manuels, juste quand vous en avez besoin.

Avec le module ZCS Connect*, vous pouvez également:

- Gérer et contrôler le robot même à distance
- Vérifiez l'emplacement, pour toujours savoir où se trouve Ambrogio
- Ayez à votre disposition un système antivol avancé qui envoie une alerte au cas où Ambrogio Robot quitte la zone de travail.

L'application Ambrogio Remote est disponible pour Android et iOS: vous pouvez la télécharger depuis Google Play ou Apple Store.



Voulez-vous la commodité des commandes vocales? **Contrôlez Ambrogio avec Siri, Google Home ou Alexa**

Les modèles Ambrogio Robot équipés de ZCS Connect peuvent également être contrôlés via les assistances vocales les plus couramment utilisées, telles que Siri, Google Home et Alexa, via la fonction Smart Assistant.

Avec les assistants vocaux, vous pouvez envoyer des

commandes vocales au robot, obtenir des informations sur son fonctionnement et demander des données et des statistiques.

* de série sur de nombreux modèles de la gamme robot Ambrogio 2023



Augmenter la superficie de votre jardin? Certains modèles Ambrogio sont personnalisables!

Le meilleur choix pour vous: +Infinity System

Ce système de navigation innovant permet à plusieurs robots de partager simultanément l'espace de travail et de gérer la même zone, pour une tonte précise et complète de toute la zone.

Les robots équipés de +Infinity System ont la capacité de s'adapter au travail dans les jardins dont la surface a augmenté au fil du temps. Les espaces extérieurs

qui deviennent « jardin » peuvent être gérés en parfaite harmonie avec tous les autres espaces verts.

+Infinity System, au moyen des technologies Cloud et ZCS Connect, crée une carte virtuelle de la zone à couper qui est constamment partagée. La carte partagée permet aux robots de connaître les micro zones déjà coupées en optimisant le temps de travail



SMART &
GREEN

AMICO



VIDEO

Votre compagnon à quatre pattes adore courir dans le jardin?
Avec Ambrogio, il est toujours en sécurité!

Ambrogio aime les animaux de compagnie: il respecte et protège les petits animaux de compagnie et les animaux.

...Et si vous voulez être complètement en sécurité, vous pouvez compter sur AMICO, un microdispositif à installer sur le collier de l'animal qui permet au robot de travailler à une distance de sécurité jusqu'à ce que la lame s'éteigne automatiquement.

AMICO est sûr et inoffensif et ne cause aucun inconfort à vos petits amis

AMICO est disponible pour tous les modèles de la gamme Ambrogio. Si vous souhaitez plus d'informations, veuillez contacter le réseau de vente spécialisé.



ZDEFENCE



VIDEO

Les moustiques vous hantent? Ambrogio a la solution: un bouclier naturel contre les insectes gênants!

ZDefence * pour Ambrogio Robot est le système de défense naturel, simple et efficace contre les moustiques.

Comment ça marche?

Grâce à l'utilisation d'un biorépulsif naturel, qui agit comme une barrière contre les moustiques et empêche la propagation des produits chimiques dans l'environnement, votre jardin sera débarrassé de ces insectes gênants. Ce sera un lieu accueillant et vivable, même au crépuscule.

*Compatible avec les modèles Ambrogio 4.0 et 4.36



ACCESSOIRES



Smart & Green

	Produits	Référence	Modèle Ambrogio
	Dispositif de sécurité pour animaux de compagnie (AMICO)	030Z22500A	TWENTY Z3 TWENTY TWENTY 25 TWENTY 29 4.0 4.36 elite QUAD elite  4.0  4.36 elite  L60 L32 L250i L400i
	Dispositif contre les moustiques (ZDEFENCE)	Charge par contact	042Z95025A
		Charge inductive	042Z95024A
	Bio ZDEFENCE	Liquide 1 litre	042A220001
		Liquide 5 litre	042A220005
		Liquide 10 litre	042A220010



Abri de base de recharge

	Produits	Référence	Modèle Ambrogio
	Garage couleur noir brillant	015Z11800A	TWENTY Z3 TWENTY
	Garage couleur noir brillant	L29Z04410A	TWENTY 25 TWENTY 29
	Garage couleur noir brillant	051A00050A	L32
	Garage couleur noir brillant	110Z66200A	L250i
	Garage couleur noir brillant	075Z45800A	4.0 4.36 elite QUAD elite
	Garage couleur noir brillant	042Z58600A	4.0 4WD 4.36 elite 4WD QUAD elite 4WD



Disques crantes

	Produits	Référence	Modèle Ambrogio
	Disques crantes	051Z50900A	L32
	Disques crantes	110Z62600A	L250
	Disques crantes	042Z21900A	4.0 4.36 elite

Kit d'installation

	Produits			Référence
	Kit d'installation S			200A00060A
	150 m de fil Ø 2.5	300 clous	3 connecteurs	
	Kit d'installation M			200A00065A
	150 m de fil Ø 3.4	300 clous	3 connecteurs	
	Kit d'installation L			200A00070A
	300 m de fil Ø 3.4	500 clous	6 connecteurs	



Des solutions intelligentes pour un avenir durable

Les Spécialistes du robot

Depuis 2000, les robots tondeuses Ambrogio sont conçus, produits et mis en œuvre de manière continue et intégrale par Zucchetti Centro Sistemi SpA, un leader italien de l'innovation.

Découvrez le robot Ambrogio chez votre revendeur agréé le plus proche

- » Conseils technologiques et professionnels (service avant-vente)
- » Assistance spécialisée et gestion des garanties (service après-vente)
- » Pièces de rechange d'origine garanties



AMBROGIO R O B O T

THE ROBOTIC LAWNMOWER



ZUCCHETTI
Centro Sistemi



Zucchetti Centro Sistemi SpA

Via Lungarno, 305

52028 - Terranuova B.ni (AR) - Italy

Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515



Ambrogio Robot



ambrogiorobot.com

 **FRANCEPOWER**

FRANCEPOWER

147 Bis rue de Merville BP 30212 - 59124 Hazebrouck Cedex

Tél. 03.28.50.92.30 - marketing@francepower.fr

www.francepower.fr

Revendeurs

Boutique-Ambrogio.fr
2, Route de Beaune
71210 Ecuisses - France

+33 (0)3 73 57 00 79
info@boutique-ambrogio.fr